

## Содержание:

1. О компании.	4
2. Основные сведения об изделии, параметры и характеристики.	5
3. Комплектация.	7
4. Инструкция по сборке.	9
5. Правила эксплуатации и уход.	17
6. Гарантийные обязательства.	
7. Гарантийный талон	18



## Кроватка – трансформер «Letto Bambini Elegante» 8-в-1



### Паспорт изделия



## О компании

Фабрика детской мебели «Letto Bambini» начала свою деятельность в 2015 году. С первых дней мы стараемся достичь идеального качества нашей продукции. Быстрыми темпами закупалось современное оборудование, проводилось обучение персонала. На сегодняшний день «Letto Bambini» небольшое, но достаточно емкое предприятие по изготовлению детской мебели.

Все этапы производства продукции автоматизированы и выполняются исключительно на собственных площадях, без какой-либо кооперации! Одним из главных преимуществ мы считаем то, что основа нашего производства – это hand made. Вся мебель производится руками профессиональных столяров и маляров: распил, шлифовка, сборка, грунтовка, покраска и упаковка. Наши сотрудники чувствуют дерево сердцем и вкладывают теплоту своих рук в каждую деталь. И в этом смысле каждое изделие по-своему уникально и эксклюзивно.

Каждая кроватка проходит несколько рук и отдел технического контроля. Ни одна деталь не остается без внимания, исключена возможность брака. Для каждого мастера готовое изделие – это его репутация, поэтому мы просто не можем себе позволить производить некачественный продукт. Все высокотехнологичные работы контролируются нашими специалистами. Мы не боимся давать долгосрочную гарантию на нашу мебель.

В изготовлении мебели мы используем твердые породы дерева - березу и ясень. Это обусловлено уникальной выносливостью, материал не растрескивается и не деформируется с течением времени. Красота этих пород, заключается в изумительных текстурных линиях и нежном цвете дерева.  
В производстве используются специализированные лаки и эмали, исключительно итальянской компании IVM chemicals s.r.l. Материалы для окраски не токсичны и прошли все этапы Европейской сертификации для использования в индустрии детской мебели.



## Основные сведения, параметры и характеристики

### Наименование изделия:

Кроватка детская «Letto Bambini» 8-в-1

### Модель:

Elegante

### Тип:

трансформер со следующими вариантами трансформации в:

- круглую кроватку люльку на колесиках (от 0 до 6 месяцев)
- пеленальный столик (от 0 до 6 месяцев)
- прикроватную овальную кроватку (от 0 до 18 месяцев)
- овальную кроватку на колесиках (от 0 до 3 лет)
- кроватку-диванчик (от 2 до 4 лет)
- манеж (от 9 до 18 месяцев)
- столик (от 3 до 13 лет)
- стульчики (от 3 до 13 лет)

### Назначение:

использование в быту, дошкольных учреждениях

**Особенности:** Фирма-изготовитель может вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие качество изделия, без предварительного оповещения потребителя.

### Эксплуатационный срок службы:

10 лет

### Гарантийный срок эксплуатации:

12 месяцев

### Сведения о сертификате:

Сертификат № TC RU C-RU.AB93.B.02265 Серия RU №0615781

### Изготовитель:

Индивидуальный предприниматель Скобцова Галина Викторовна

### Адрес:

170041, г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д.89, кор.1, помещение ХХ

Изделия выпускается в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»


Кроватка – трансформер для детей в возрасте от 0 до 10 лет

Протоколы лабораторных испытаний № 04930-441-1-17/БМ, № 04931-441-1-17/БМ, 04932-441-1-17/Б испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения» РОСС RU.0001.21AB90

Специальных требований при применении и/или утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются.

Утилизация изделия производиться в соответствии с нормами и правилами страны, где осуществляется эксплуатация.

## Сертификат



## Дуговая секция 4шт



## Решетка большая 1ш



Решетка  
малая 2шт



Планка «А» с торцевыми резьбовыми отверстиями длинная 6шт



Планка «В» с торцевыми резьбовыми отверстиями длинная 2шт.



## Комплектация

- \* Во избежание механических царапин, рекомендуем сборку кроватки производить на мягкой подложке (которая присутствует в комплекте) или на ковровом покрытии. В качестве инструмента применяемого для сборки кроватки, Вам понадобится - шестигранник (входит в комплект) и крестовидная отвертка.

\* Кроватка может комплектоваться дополнительной полкой для пеленального и игрового столиков (Уточняйте у продавца).



Дно прямоугольное 1шт

## Комплектация



Дно полуокруглое с вентиляционными отверстиями 2шт



Колесная опора 4шт



Стяжка «С» и «D» 16шт



Стяжка «F» 16шт



Шуруп «G» 12шт




Ключ шестигранник 1шт


## Трансформация №1 – Круглая кроватка-колыбель



1. Соединяем две дуговые секции стяжками «С» и «D» сверху и снизу.  
Аналогично, необходимо соединить оставшиеся две дуговые секции.  
Важно!!! Выровнять края скрепляемых дуговых секций.



2. Выберете необходимый Вам уровень ложа колыбели. Длинную планку «А» с торцевыми резьбовыми отверстиями соедините с дуговой секцией стяжкой «F», как показано на рисунке.



3. Короткую планку «B» с торцевыми резьбовыми отверстиями, при помощи стяжки «F», фиксируем к планке «A» с одной стороны, и к дуговой секции с другой стороны, как показано на рисунке.

## Трансформация №1 – Круглая кроватка-колыбель



4. Соединяем половинки колыбели между собой, сверху и снизу, при помощи стяжек «С» и «Д», как показано на рисунке.

5. Зафиксируйте полукруглые элементы дна к основанию ложа при помощи шурупов «Г».

6. Переворачиваем колыбель на 180° и фиксируем колеса.

## Трансформация №2 – Пеленальный столик



1. При помощи стяжек «С» и «Д», соединяем между собой две малые решетки, как показано на рисунке.

2. Соединяем решетки между собой длинными планками «А», с торцевыми резьбовыми отверстиями, при помощи стяжки «F». Необходимо закрепить четыре планки «А», две на верхнем уровне и две на среднем, как показано на рисунке.

3. С помощью шурупов «Г» прикручиваем прямоугольное дно к верхнему уровню пеленального столика.

\* Кроватка может комплектоваться дополнительной полкой для пеленального и игрового столиков (Уточняйте у продавца).

## Трансформация №3 – Овальная кроватка



1

1. Выполните пункты 1-3 из схемы сборки «Круглая кроватка-колыбель»



2

2. При помощи стяжек «С» и «D», крепим большую решетку к дуговым секциям, а затем и две малые секции. Места крепежей показаны на рисунке.



3

3. Соединяем решетки между собой длинными планками «А», с торцевыми резьбовыми отверстиями, при помощи стяжки «F», как показано на рисунке.



4

4. Зафиксируйте полукруглые и прямоугольный элементы дна к основанию ложа при помощи шурупов «G».



5

5. Переворачиваем кроватку на 180° и фиксируем колеса.



2

1. Выполните пункты 1-3 из схемы сборки «Круглая кроватка-колыбель»



3

2. Соединяем одну малую решетку и большую решетку, длинными планками «А», с торцевыми резьбовыми отверстиями, при помощи стяжки «F».



4

Необходимо закрепить две длинные планки «А» на уровне спального ложа, как показано на рисунке.



3

3. Соединяем половинки круглой кроватки и среднюю конструкцию между собой сверху и снизу, при помощи стяжек «С» и «D», как показано на рисунке.




4

4. Зафиксируйте полукруглые и прямоугольный элементы дна к основанию ложа при помощи шурупов «G».

## Трансформация №5 – Гриставная кроватка

Смотрите схему сборки – диванчик.

## Трансформация №6 — Манеж



- Соединяем две дуговые секции стяжками «С» и «D» сверху и снизу. Аналогично, необходимо соединить оставшиеся две дуговые секции.  
Важно!!! Выровнять края скрепляемых дуговых секций.
- Длинную планку «А» с торцевыми резьбовыми отверстиями и соедините ее с дуговой секцией стяжкой «F» на нижнем уровне, как показано на рисунке.
- Короткую планку «В» с торцевыми резьбовыми отверстиями, при помощи стяжки «F» фиксируем к уже прикрученной планке «А» с одной стороны и к дуговой секции с другой стороны!, как показано на рисунке.
- При помощи стяжек «С» и «D», крепим большую решетку к дуговым секциям, а затем и две малые секции. Места крепежей показаны на рисунке.
- Соединяя решетки между собой длинными планками «А», с торцевыми резьбовыми отверстиями, при помощи стяжки «F», как показано на рисунке.
- Зафиксируйте полукруглые и прямоугольный элементы dna манежа при помощи шурупов «G».

## Трансформация №7 — Игровой столик



- При помощи стяжек «С» и «D», соединяем между собой две малые решетки, как показано на рисунке.
- Соединяя обе решетки между собой длинными планками «А», с торцевыми резьбовыми отверстиями, при помощи стяжки «F». Необходимо закрепить четыре планки «А», две на верхнем уровне и две на среднем, как показано на рисунке.
- С помощью шурупов «G» прикручиваем прямоугольное дно к верхнему уровню игрового столика.

## Трансформация №8 — Стульчики



1



2



3



4



1. Соединяем две дуговые секции стяжками «С» и «Д» сверху и снизу.  
Аналогично, необходимо соединить оставшиеся две дуговые секции.  
Важно!!! Выровнять края скрепляемых дуговых секций.

2. Длинную планку «А», с торцевыми резьбовыми отверстиями, соедините с дуговой секцией стяжкой «F», как показано на рисунке.

3. Короткую планку «В», с торцевыми резьбовыми отверстиями, при помощи стяжки «F», фиксируем к планке «А» с одной стороны и к дуговой секции с другой стороны, как показано на рисунке.

4. Зафиксируйте полукруглые элементы dna к основанию стульчика при помощи шурупов «G».

## Правила эксплуатации и уход

- Если вы оставили ребенка в детской кроватке, без присмотра, убедитесь в том, что дно кроватки находится на уровне, обеспечивающем безопасность ребенка, выбранный уровень dna должен соответствовать возрасту ребенка.
- Категорически запрещается оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столике и в комплектации «диван»/ «приставная кроватка».
- Верхнее расположение матраса использовать только для детей до 4-х месяцев.
- При комплектации «манеж» обязательно снимать колеса.
- Не кладите в кроватку больше одного матраса.
- Не оставляйте предметы в кроватке и не помещайте кроватку вблизи объектов, которые могут привести к захвату конечностей, перетяжке конечностей или удушению, такие как шнурки, провода, занавесы и т.д.
- Не используйте кроватку, если какая-либо из ее частей сломана, повреждена или отсутствует, используйте только запчасти, выпущенные производителем.
- Убедитесь, что все детали фурнитуры надежно закреплены и не шатаются.
- Раз в 6 месяцев проводите проверку всех крепежных соединений, при необходимости затяните ослабевшие винты, следование этому правилу исключит возникновение скрипа деталей.
- Не допускается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.
- Перед эксплуатацией изделие протереть мыльным раствором, затем насухо вытереть сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида.
- Категорически запрещается использовать в качестве ухода, хлоро-содержащие или абразивные чистящие средства, полироли или иные продукты бытовой химии, имеющие противопоказания.
- Рекомендуется очищать поверхность кроватки как можно скорее после загрязнения.
- Рекомендуется эксплуатировать изделие в сухих, проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%.

Большие перепады температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускорение старения лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

Недопустимо соприкосновения изделия с источниками открытого огня или другими источниками тепла (электрические или газовые камины и т.д.)